






平面図



A立面図




B立面図

- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)

- 支柱：アルミニウム/粉体塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ
- ステップささら部：スーパージंकコート(高耐食溶融亜鉛メッキ)鋼板
- スライダー：ポリエチレン回転成形品
- スライダー中間支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

- マットは別売とする。



基礎伏図

基礎数	
A'	3
C' 1	3
K	1
L	1

A'		C' 1		K		L	

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。