





平面図


- 色:メーカー指定色
- 塗装:ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱:アルミニウム/粉体塗装
- 「○」印支柱:スチール/電気亜鉛メッキ
- デッキ:スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム:スチール/電気亜鉛メッキ
- スライダー・ロック:ポリエチレン回転成形品
- スライダー中間支柱:スチール/電気亜鉛メッキ
- スライダー終端脚部:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- デコロックアンカー:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。


- マットは別売とする。



A立面図











B立面図



基礎伏図

基礎数	
A'	6
B' 2	1
C' 1	3
D' 1	2
E'	1
H'	4
A	1
B1	2

A'		B' 2	スリーブ穴位置や方向に注意する事	C' 1		D' 1		E'	スリーブ穴位置や方向に注意する事
									
H'		A		B1					
									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。