






平面図



A立面図




B立面図

- 色: メーカー指定色
- 塗装: ウレタン樹脂塗装 (特記のある場合を除く)
- 支柱: アルミニウム/粉体塗装
- デッキ: スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム: スチール/電気亜鉛メッキ
- スライダー・ロック: ポリエチレン回転成形品
- スライダー終端脚部: スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- デコロックアンカー: スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

- マットは別売とする。



基礎數	
A'	8
B' 2	1
C' 1	3
D' 1	2
E'	1
J	1
L	1

A'		B' 2	スリーブ穴位置や方向に注意する事	C' 1		D' 1		E'	スリーブ穴位置や方向に注意する事
J		L							

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。