







- 色:メーカー指定色
- 塗装:ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱:アルミニウム/ウレタン樹脂塗装
- デッキ:スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム:スチール/電気亜鉛メッキ
- デコロック・スライダー:ポリエチレン回転成形品
- デコロックアンカー:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- プラスト3スライダーゲート:スチール/電気亜鉛メッキ
- プラスト3スライダーデッキ接続部:ステンレス/無塗装
- スライダー終端脚部:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JPSA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○ マットは別売とする。



A立面図



B立面図



基礎数	
A'	9
C' 1	4
D' 2	2
E'	1
L	1

A'	C' 1	D' 2	E'	L

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。