










- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱：アルミニウム/ウレタン樹脂塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ
- ステップ ささら：スーパージグコート鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
- ロック・スライダー・チューブ：ポリエチレン回転成形品
- プラスト3スライダーゲート：スチール/電気亜鉛メッキ
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- プラスト3スライダーデッキ接続部：ステンレス/無塗装
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- マットは別売とする。





A'		B' 1		B' 2	スリーブ穴位置や方向に注意する事	C' 1		C' 2	
									
K		L							
									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。